

Volets roulants



Quand le
sur-mesure
prend tout
son sens

8 ANS
GARANTIE

FJ FRANCE
FERMETURES


Le sur-mesure est un gage de qualité, c'est la signature de France Fermetures. Nous vous garantissons ainsi un volet roulant adapté à tous vos besoins.



Comment choisir mes volets roulants ?




1 Quelle pose ?



Pose rénovation


J'ai déjà un emplacement prévu pour l'enroulement du volet



Pose traditionnelle

2

Quel est le volet roulant le mieux adapté à mes besoins ?



3

Quelle configuration ?


Matériaux



Coloris



Manœuvres



Motorisations



Options spécifiques



ZOOM SUR...



LA MOTORISATION SOLAIRE



Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil pour le transformer en énergie électrique. Simple à installer, il permet de motoriser un volet Novalis, sans modifier l'installation d'origine. Grâce à l'option de pose déportée, le panneau solaire peut également être installé sur une façade bénéficiant de faibles conditions d'ensoleillement.

ZOOM SUR...




LE COFFRE PAN-COUPÉ

Assure un maximum de luminosité dans votre habitat.

LE COFFRE 1/4 DE ROND

S'intègre facilement aux façades grâce à sa ligne originale.



Novalis

UNE ENVIE PARTICULIÈRE ? PERSONNALISEZ A L'INFINI

Jouez avec les couleurs et les matières, pour imaginer le volet roulant qui s'adaptera au mieux à votre façade et à vos goûts.



Les **Plus**



COULISSES EN ALUMINIUM LAQUÉ

Elles sont équipées de joints-brosses anti-bruit. Elles assurent aussi l'étanchéité du tablier pour une finition parfaite.



BLOQUEURS AUTOMATIQUES

Ils protègent la fermeture de la bache quand le volet roulant est fermé. Le tablier de lame solidement fixé sur l'arbre ne peut être soulevé.



LAME FINALE DE SÉCURITÉ

Véritable retardateur à l'effraction grâce à son scellé anti-crochetage. Disponible sur plusieurs volets roulants de la gamme.



DÉTECTION D'OBSTACLE

Le volet s'arrêtera de lui-même s'il détecte un obstacle, de façon à ne pas endommager le mécanisme et l'enroulement. Pour un fonctionnement optimal du volet dans le temps, tout en protégeant l'environnement extérieur.



Design



Coloris



Motorisation

ZOOM SUR...

Clair de jour préservé grâce à l'écroulement optimisé.

UN MAXIMUM D'ENROULEMENT GRÂCE AU COFFRE DESIGN


Plus discret, plus design... Ce coffre demi-rond s'harmonise à toutes les architectures. Sa conception en aluminium laqué lui confère une finition parfaite quel que soit le coloris choisi. De plus, sa forme a été étudiée pour permettre un maximum d'enroulement dans une taille de coffre réduite.

ZOOM SUR...

LE NOVADESIGN STORE



Ce volet roulant intègre directement dans son coffre une toile de store. Protégez-vous du soleil, tout en préservant le style de votre habitat, en choisissant parmi plus de 50 coloris de toiles. Avec sa double protection, le volet roulant Novadesign Store est éligible au crédit d'impôt.



Novadesign

L'ESTHÉTIQUE ASSOCIÉ À LA DÉCORATION

La personnalisation jusqu'au bout du coffre ! Ce volet s'adapte à toutes les façades, traditionnelles ou contemporaines.



Les Plus



LAME FINALE FERME-COFFRE
Souligne l'esthétique du coffre en le fermant complètement lorsque le volet roulant est ouvert.



JOINT PÉRIPHÉRIQUE POUR UN RENDU IMPECCABLE
Grâce à ce joint le long des coulisses, l'étanchéité à l'air est renforcée, quel que soit le revêtement et la pose est parfaite !



MOUSTIQUEAIRE TOTALEMENT INTÉGRÉE
Grâce à ses doubles coulisses, la toile moustiquaire protège des insectes et des poussières, à l'intérieur de la maison.



COULISSES ORIGINALES
Avec une finition « grain d'orge », les coulisses offrent au volet roulant Novadesign une ligne contemporaine et sobre.



Design



Coloris



Motorisation

ZOOM SUR...




Disponible en 5 coloris dont le chêne doré

Lame thermique réfléchissante

LA LAME ADP41 CALISO  certifié DPE


Réduisez votre facture énergétique grâce à son pouvoir isolant et faites des économies ! Grâce à son côté réfléchissant qui renvoie la chaleur de la maison à l'intérieur quand les volets roulants sont fermés, cette lame préserve votre habitat des déperditions de chaleur. Elle est éligible au crédit d'impôt.

ZOOM SUR...




LA PROJECTION

Ce volet roulant à projection a été primé plusieurs fois. Il se projette vers l'avant pour offrir en été comme en hiver, une ombre fraîche et ventilée, tout en préservant votre intimité. Exclusivement disponible en motorisation électrique radio, vous profiterez pleinement du programme domotique Well Com de France Fermetures.




Luce

RÉUNI CONFORT ET PROTECTION
 Mariage parfait entre originalité et commodité pour s'adapter à vos envies. Le volet roulant Luce à projection vous séduira par sa simplicité d'utilisation tout en vous procurant du bien-être.



les Plus



GESTION THERMIQUE DE LA PIÈCE GRÂCE À LA FONCTION PROJECTION
 Aérez votre habitation que le volet soit partiellement ou totalement ouvert.



TÉLÉCOMMANDES KALY
 Grâce ces émetteurs design, le volet roulant Luce s'ouvre et se ferme facilement, même en position inclinée.



POUR TOUTES LES BAIES
 La fonction projection s'adapte sur des grandes largeurs de baies allant jusqu'à 2,4 m.



Design



Coloris



Motorisation

ZOOM SUR...



LE VOLET OPTIMO VÉRANDA


Il a été spécialement conçu pour préserver le design de votre pièce. L'enroulement du volet roulant est intégré aux châssis de la véranda pour réduire au maximum l'encombrement. Grâce à son excellente tenue au vent, ce modèle convient parfaitement aux grandes dimensions de baies (jusqu'à 4,7 mètres de large).

ZOOM SUR...



LE TABLIER BOIS

La noblesse du bois vous procurera en plus de l'esthétique, une excellente isolation phonique et thermique. Conçu en Pin d'Oregon, matériau réputé pour sa robustesse, il résistera aux conditions climatiques difficiles.



Optimo

ALU, PVC, BOIS, QUEL QUE SOIT VOTRE CHOIX NOUS AVONS LA SOLUTION

Disponible avec l'ensemble des manœuvres et de nos lames de tabliers, le volet roulant Optimo s'adaptera à toutes vos envies.



Optimo

Les Plus



+

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Par tirage direct (manœuvre manuelle) bénéficiez d'une sécurité accrue. Protégez votre baie en y apposant un verrou ou une serrure sur la lame finale ou intermédiaire.



+

POSE RAPIDE

Son tablier peut être directement monté sur l'arbre à la demande. Ainsi, le volet roulant Optimo se fixe par simple cliquage.



+

TAILLE EXTRA LARGE
(jusqu'à 4,7 m)

Ideal pour équiper les larges baies et disponible dans toutes les matières de lames. Il s'adapte à votre configuration.



Design




Coloris




Motorisation

ZOOM SUR...



LE VOLET TRADITIONNEL MONTÉ DANS UN COFFRE TUNNEL

Grâce aux différents coffres disponibles, trouvez le produit qui correspond à vos critères de pose.



Tradi

En bois, PVC ou aluminium, en manœuvre motorisée ou manuelle, il répond aux exigences de pose et à vos besoins.




les Plus



COULISSES ÉTROITES
Étroites, elles sont plus discrètes et apportent plus de esthétique.



COULISSES PROFONDES
Profondes, elles apportent solidité et grande résistance au vent.



Volet roulant pour coffre demi-linteau

Conçu pour s'adapter à toutes les menuiseries, le volet roulant pour coffre demi-linteau s'intègre dans tous les demi-coffres du marché. Solution esthétique, innovante et à la mise en œuvre simple, il séduit l'artisan et le particulier.

les Plus




ÉTANCHÉITÉ À L'AIR GARANTIE

Répond aux exigences de la norme RT2017. Performances thermiques et phoniques garanties.




ESTHÉTIQUE

Coffre invisible en intérieur comme en extérieur.



Volet roulant pour bloc-baie



Coffre tunnel pour volet roulant

Adapté à la rénovation comme au neuf, il complète les différentes solutions de pose. Ce volet se configure selon vos envies : tablier PVC ou aluminium, manœuvre manuelle ou motorisée, condamnations...

Coffre préfabriqué ancré au linteau en béton de l'habitation. Disponible en parterre fibré ou brique, dans 3 dimensions, ce coffre s'intègre aux différentes matières et épaisseurs de murs du marché.

les Plus



VOLET ROLANT INTÉGRÉ DANS UN COFFRE
Répond aux contraintes de pose dans la construction de logement neuf mais également dans la rénovation.

les Plus



EXCELLENTE PERMÉABILITÉ À L'AIR
Classe 3 Répond aux exigences du CSTB.



Design



Coloris



Motorisation

Sur-mesure et personnalisation

Lames & Coloris

ALUMINIUM DOUBLE PAROI

37 mm	41 mm	55 mm
Blanc	Blanc	Blanc
Noir 1015	Rouge	Grise foncée 2005
Grise foncée 7015	Noir 9015	Vert 6015
Rouge 6015	Grise foncée 5015	Vert 8015
Blanc 8015	Blanc 6015	Blanc 7015
Blanc 9015	Blanc 5015	Blanc 3015

ALUMINIUM DOUBLE PAROI CALISO

37 mm	41 mm
Blanc	Blanc
Noir 1015	Rouge
Grise foncée 7015	Noir 9015
Rouge 6015	Grise foncée 5015
Blanc 8015	Blanc 6015
Blanc 9015	Blanc 5015

ALUMINIUM EXTRUDÉ

44 mm
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc

PVC

44 mm	55 mm
Blanc	Blanc
Blanc	Blanc
Blanc	Blanc

BOIS : PIN D'OREGON

48 mm	55 mm
Blanc	Blanc
Blanc	Blanc
Blanc	Blanc

Motorisations

Électrique filaire

FRANCE FERMETURES	COMFORT	PUISSANCE	PRIX
★★★★	★★★★	€	
somfy	★★★★	★★★★	€€

Électrique radio

Well'com®	COMFORT	PUISSANCE	PRIX
★★★★	★★★★	€	
somfy	★★	★★★★	€€
somfy	★★★★	★★	€€
somfy	★★★★	*	€€€€
legrand	★★★★	*	€€€

Motorisation solaire

COMFORT	PUISSANCE	PRIX
★★★★	★★	€€€

Avec la solution **WELL'COM**, nous pilotons facilement nos équipements.



ZOOM SUR... LES TELECOMMANDES KALY

Facilitez à l'extrême l'installation et le contrôle de vos volets avec la maison connectée Well'com. Choisissez parmi nos télécommandes adaptées ou intégrez-les en fonction de vos envies.

Manœuvres

Manuelles

TRINGLE OSCILLANTE

Permet de manœuvrer les volets à l'aide de manœuvres dimensionnées (largeur 8 cm).

SANGLE

Manœuvre économique idéale pour des pièces peu utilisées (buvarderie, cuisine...).

TIRAGE DIRECT

Manœuvre par action directe, sans pièces intermédiaires (sauf câble et étrier).

Électriques

FILAIRE

Une manœuvre individuelle, reliée au volet par un fil.

RADIO

Avec la filaire, l'électrique et le radio, le bien-être et l'efficacité pour contrôler tous les volets.

SOLAIRE

Le panneau solaire capte la lumière du jour, avec ou sans câble, pour le transformer en énergie électrique.

Coffres

Disponibles uniquement en pose rénovation.

Pain coupé	1/4 de rond	1/2 rond design
------------	-------------	-----------------

Sécurité

Verrou simple	Serrure	Lame fileté de sécurité
---------------	---------	-------------------------

Guide de choix

MANŒUVRE	NOVALIS	NOVADESIGN	NOVADESIGN STORE	LUCÉ	OPTIMO	OPTIMO VÉRANDA	TRADITIONNEL
Manuelle - Finition Classic	●	●	●	●	●	●	●
Électrique - Finition Comfort	●	●	●	●	●	●	●
SPÉCIFICITÉS PRODUITS							
Manœuvre intégrée	○	○	○	○	○	○	○
Serrure intégrée	○	○	○	○	○	○	○
Projection manuelle	○	○	○	○	○	○	○
Projection électrique	○	○	○	○	○	○	○
Pose rapide (tableau prêt montage)	○	○	○	○	○	○	○
Valet monté dans coffre tunnel	○	○	○	○	○	○	○
Valet monté dans bloc-cable	○	○	○	○	○	○	○
LAMES DISPONIBLES							
Aluminium Double Paroi 37 mm	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium Double Paroi 41 mm	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium Double Paroi 55 mm	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium Double Paroi Isolée 37x41 mm CALISO	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium Extrudé 44 mm	●	●	●	●	●	●	●
PVC 40 mm	●	●	●	●	●	●	●
PVC 48 mm	●	●	●	●	●	●	●
Bois d'Oregon	●	●	●	●	●	●	●
ESTHÉTIQUE							
Caisson à pain coupé 45°	●	●	●	●	●	●	●
Caisson 1/4 de rond	●	●	●	●	●	●	●
Caisson 1/2 rond	●	●	●	●	●	●	●
Lame fileté terme-coffre (disponible sur coffre fermé seul)	○	○	○	○	○	○	○
OPTIONS MANŒUVRE / MOTORISATION							
Manuelle par tirage direct	○	○	○	○	○	○	○
Électrique filaire France Fermetures	○	○	○	○	○	○	○
Électrique radio France Fermetures	○	○	○	○	○	○	○
Électrique filaire SOMFY	○	○	○	○	○	○	○
Électrique radio SOMFY	○	○	○	○	○	○	○
Électrique radio LEBRAND	○	○	○	○	○	○	○
Sécurité SOMFY	○	○	○	○	○	○	○
Sécurité SOMFY - Pose déportée	○	○	○	○	○	○	○
SÉCURITÉ							
Béquiers automatiques	○	○	○	○	○	○	○
Lame fileté de sécurité	○	○	○	○	○	○	○
Serrure	○	○	○	○	○	○	○
Verrou simple	○	○	○	○	○	○	○

○ De série □ Équipement disponible

Well'com®



Économisez
l'énergie



Optimisez
votre sécurité
Incendie - Intrusion



Améliorez
votre confort

Le système domotique Well'com, permet aux volets roulants, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal. Allez plus loin grâce à la Well'box et votre smartphone.




Détecteur de fumée
« s'ouvre les volets pour
l'intervention des secours
en cas d'incendie »



Capteur de vent
« se ferme les volets
projection entrouverts
en cas de forts vents »



Alarme
« s'organise des
scénarios simulant
une présence »



UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

-  VOILETS ROULANTS
-  VOILETS BATTANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES



ABC PROTECSON
Serrurerie et Point Fort Fichet
Officiel - 7 Rue de Lyon,
75012 Paris
Téléphone (+33) 01.43.40.14.92



© Copyright 8 ans sur le marché. Multinationnel et international. Les volets roulants France Fermetures. Plus d'informations sur nos Conditions Générales de Garantie. MK-D0302 - 11-2016 - Document Contractuel. Ona - Agence Maurice / Crédit photos : France Fermetures, Fotopix

**FRANCE
FERMETURES**